

(9) BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

® Offenlegungsschrift _® DE 19636708 A 1



DEUTSCHES

Aktenzeichen: Anmeldetag:

196 36 708.5

(3) Offenlegungstag:

10. 9.96 21. 8.97 (5) Int. Cl.8:

A 45 C 1/02

A 45 C 1/06 A 45 C 13/18 A 44 B 18/00 A 41 D 1/06 A 41 D 1/02

Mit Einverständnis des Anmelders offengelegte Anmeldung gemäß § 31 Abs. 2 Ziffer 1 PatG

(71) Anmelder:

Billion, Erich, 47533 Kleve, DE

PATENTAMT

② Erfinder:

gleich Anmelder


(%) Entgegenhaltungen:

91 05 935 U1 US 40 83 321

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (54) Sicherungssystem für Geldbörsen/Brieftaschen
- Basiert auf dem Prinzip des Kletthaftverschlusses, wobei der Hakenteil z. B. in der Hosengesäßinnentasche als 20 mm breiter Streifen in der Mitte angenäht oder mittels Schmelzkleber aufgebügelt wird. Dabei ist zu beachten, daß der Streifen von unten nach oben verlaufend nur 60% der Höhe abdecken sollte. Ein durchgehender Streifen hätte bereits eine ungewollte Fixierung im oberen Bereich zur Folge. Auf der Geldbörse wird das Gegenstück, sprich Flauschteil, aufgenäht oder mittels Kaltklebebeschichtung aufgebracht. Hierbei kann es sich um einen Streifen oder ein Stanzteil (Emblem, Buchstaben, etc.) handeln. Nach dem Einstecken der Geldbörse/Brieftesche bildet sich zwischen den Kletthaftverschlüssen ein Kreuz und an den Berührungspunkten findet die Fixierung statt. Vor dem Herausnehmen der Geldbörse/Brieftasche schiebt man den Zeigefinger zwischen Haken und Flausch und löst so den Fixierungspunkt auf. Danach kann die Geldbörse/Brieftasche problemlos entnommen werden.

Anwendung bei Hosen und Jacken in Kombination mit Geldbörsen und Brieftaschen.



Beschreibung

- 1. Sicherungssystem für Geldbörsen/Brieftaschen.
- Das Sicherungssystem findet seine Anwendung in Kombination zwischen Oberbekleidung und 5 Geldbörsen, Brieftaschen, etc.
- 3. Durch das System wird
 - 1. ein Verlieren verhindert,
 - 2. der Versuch des Diebstahls bemerkt.
- 4. Ich erhebe den Patentanspruch auf die Kombination, d. h. einmal Aufbringen des Kletthaftverschluß-Hakenteiles in der Innentasche durch Aufnähen oder Aufbügeln mittels Schmelzklebebeschichtung und Aufbringen des Flauschteiles auf der Geldbörse/Brieftasche mittels starker Kaltklebebeschichtung oder durch Aufnähen.

5. Dieses Sicherungssystem kann über den Kurzwarenhandel als Set zum nachträglichen Aufbringen sowie bei der Herstellung z. B. von Hosen, Jakken, Geldbörsen, Brieftaschen, etc. sofort mit aufgenäht werden.

6. Der Vorteil ergibt sich aus der Fixierung der Geldbörse/Brieftasche in der Innentasche und ist für Jung und Alt gleichermaßen einsetzbar.

7. Nach dem Einstecken der Geldbörse/Brieftasche bildet sich zwischen den Kletthaftverschlüssen ein Kreuz, und an den Berührungspunkten findet die Fixierung statt.

Vor dem Herausnehmen schiebt man den Zeigefinger zwischen Haken und Flausch und löst so die 30 Fixierung auf, und man kann die Geldbörse/Brieftasche problemlos entnehmen.

Fig. 1 Ansicht Hoseninnentasche mit eingearbeitetem Klettverschluß-Hakenteil (nur 60% der Taschenhöhe, 35 um eine Fixierung im oberen Bereich zu vermeiden).

Fig. 2 Ansicht/Draufsicht Geldbörse mit aufgebrachtem Klettverschluß-Flauschteil (alternativ auch als Stanzteil (Emblem, Buchstaben, etc.) möglich).

Fig. 3 Ansicht Innentasche mit eingesteckter Geldbörse. Fixierung durch Aufeinandertreffen von Haken und Flausch (Kreuzbereich).

Patentanspruch

Hosengesäßtaschen, Jackeninnentaschen, Geldbörsen und Brieftaschen, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Anwendung, sprich Kombination, d. h. einmal Aufbringen des Kletthaftverschluß-Hakenteiles in der Innen- oder Gesäßtasche durch Aufnähen oder Aufbügeln mittels Schmelzklebebeschichtung und Aufbringen des Flauschteiles auf der Geldbörse/Brieftasche mittels starker Kaltklebebeschichtung oder durch Aufnähen, nach dem Einstecken der Geldbörse/Brieftasche eine Fixierung stattfindet, wodurch ein Verlieren verhindert bzw. der Versuch des Diebstahls bemerkt wird.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen


60

Nummer: Int. Cl.⁶:

Offenlegungstag:

DE 196 36 708 A1 A 45 C 1/02

21. August 1997




Figur 1

Nummer: Int. Cl.⁶:

Offenlegungstag:

DE 196 36 708 A1 A 45 C 1/02


21. August 1997



Figur 2

Nummer: Int. Cl.⁶: DE 196 36 708 A1 A 45 C 1/02 21. August 1997

Offenlegungstag:



DERWENT- 1997-417258

ACC-NO:

DERWENT- 199739

WEEK:

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Securing system to prevent loss/theft of purses etc. - features velcro

(R) fastener parts applied to pocket interior and on purse to create

bonding.

INVENTOR: BILLION, E

PATENT-ASSIGNEE: BILLION E[BILLI]

PRIORITY-DATA: 1996DE-1036708 (September 10, 1996)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

DE 19636708 A1 August 21, 1997 N/A 005 A45C 001/02

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE

DE 19636708A1 N/A 1996DE-1036708 September 10, 1996

INT-CL A41D001/02, A41D001/06, A44B018/00, A45C001/02, A45C001/06,

(IPC): A45C013/18

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 19636708A

BASIC-ABSTRACT:

A securing system for wallets or purses provides for a combination between outer garments and the wallet/purse. A velcro (R) fastener barb section is applied to the garment pocket interior by means of sewing or a melt adhesive. The fleecy part is mounted on the wallet by means of a cold adhesive layer.

ADVANTAGE - The bonding between the purse and the pocket prevent loss and theft while the purse can still be easily taken out.

CHOSEN- Dwg.1/3

DRAWING:

TITLE-TERMS: SECURE SYSTEM PREVENT LOSS THEFT PURSE FEATURE FASTEN PART APPLY

POCKET INTERIOR PURSE BOND

DERWENT-CLASS: F07 P21 P23 P24

CPI-CODES: F04-C04;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1997-133856
Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1997-347442